

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**Gewindeschneidpaste\_Diş kesme pastesi**

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0620

Sayfa 1 nin 5

**BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı****1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması**

Gewindeschneidpaste\_Diş kesme pastesi

**1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı****Maddenin/Karışımın kullanımı**

Sadece endüstriyel tüketiciler için.

**1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı**

Şirket adı: E/D/E - Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH  
Cadde: EDE-Platz 1  
Şehir: D-42389 Wuppertal  
Telefon: (0)202 6096-0  
İnternet: www.ede.de

**1.4. Acil durum telefonu:**

(0)202 6096-0  
Acil durum numarasini erisilebilir: 8:00 - 17:00

**BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı****2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması**

Preprasyon talimatı 1999/45/AB anlamında işaretlenme zorunluluğu yoktur.

**2.2. Etiket elemanları****S cümleleri**

26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.  
37 Uygun eldiven giyin.

**BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi****3.2. Karışımlar****BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri****4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması****Genel bilgi**

Kontamine giysileri değiştirin.

**Solunması halinde**

Kazazedeyi açık havaya çıkarın. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna alıp sıcak tutun.  
Temiz hava sağlayın.  
Devam eden şikayetlerde doktora gidin.

**Deriyle teması halinde**

Hemen sonra yıkamada kullanacağınız madde: Su ve sabun.  
yağlı merhem sürünüz.  
Deri iritasyonlarında doktora gidiniz.

**Gözlerle teması halinde**

Derhal dikkatlice ve özenle göz duşu kullanarak veya suyla yıkayın. Devam eden şikayetlerde doktora gidin.

**Yutulması halinde**

Tıbbi tedavi gereklidir.  
KusturMAYIN.

**BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri**

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**Gewindeschneidpaste\_Dış kesme pastesi**

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0620

Sayfa 2 nin 5

**5.1. Söndürme malzemesi****Uygun yangın söndürme malzemeleri**Karbondioksit (CO<sub>2</sub>). Söndürme tozu. Sprey su. Köpük.**Uygun olmayan söndürme maddesi**

Yüksek güçlü su püskürtme jeti.

**5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler**Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit. Karbendioksit (CO<sub>2</sub>).  
Buharlar havadan daha ağırdır, zemine yakın yayılırlar.**5.3. İtfaiye için önlemler**

Yangın durumunda: Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın.

**Ek bilgi**

Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin.

Kişilerin korunması için ve kapların soğutulması için tehlike bölgesinde jet püskürtme kullanın.

**BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri****6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri**

Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın.

Göz ve cilt ile temasından sakının. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın.

Ürün sızıntısı/dökülmesinde ileri kayma tehlikesi bulunmaktadır.

**6.2. Çevresel önlemler**

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.

**6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler**

Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kieselgur, asit bağlayıcısı, üniversal bağlayıcı) ile absorbe edin. Mekanik olarak uzaklaştırın ve uygun kaplarda atık giderilmesine götürün.

**BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama****7.1. Güvenli elleçleme için önlemler****Güvenli elleçleme için öneri**

Kaçınılması gerekenler: deri teması. göz teması.

**Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler**

Sağıda yazılana karşı koruyun: hararet. Tüm tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın.

**7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları****Depo ve kaplar için gereklilikler**

Sadece orjinal kabında depolayın. Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

depolama ısı: den (dan) °C: +5 kadar °C: + 30

**Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler**

Kaçınılması gereken maddeler: Asit. Oksidan madde.

**BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma****8.1. Kontrol parametreleri****8.2. Maruziyet kontrolleri****Uygun teknik kontrol tesisleri**

Yeterli havalandırma sağlayın. Açık maruziyette, mümkünse lokal emme imkanı sağlayan tertibat kullanılmalıdır.

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**Gewindeschneidpaste\_Dış kesme pastesi**

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0620

Sayfa 3 nin 5

**Koruyucu ve hijyen önlemleri**

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.  
Kirlili ve ıslanmış giysileri hemen çıkarın. Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. Koruyucu deri merhemi ile önleyici deri koruması. Göz ve cilt ile temasından sakının.

**Göz/yüz koruması**

Koruyucu gözlük.

**Ellerin korunması**

Denetlenmiş koruyucu eldivenler kullanılmalıdır.  
Uygun materyal: NBR (Nitril kauçuk). Materyalin dayanma süresine ve kaynak özelliklerine dikkat edilmelidir.

**Cildin korunması**

koruyucu giysi: Sadece uygun, rahat oturan ve temiz olan koruyucu giysiler giyin.

**Solunum sisteminin korunması**

De solunum koruması gereklidir: yetersiz havalandırma. yüksek konsantrasyonlara.  
Filtre cihazı (komple maske veya ağız kısmı) filtrelili: A

**BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler****9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi**

Fiziksel hali: Macun  
Renk: mavi  
Koku: karakteristik

**Test yöntemi**

pH Değeri: kullanılabilir değil

**Fiziksel durum değişiklikleri**

Erime noktası: belirlenmemiş  
Parlama noktası: > 190 °C DIN 51755  
Suda çözünürlüğü: çözünmez  
Dinamik viskozite: tiksotrop

**BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime****10.4. Kaçınılması gereken durumlar**

Kaçınılması gereken şartlar: hararet. Materyali sadece açık ışıkların, ateşin ve diğer ateş kaynaklarının olmadığı bir yerde kullanın.

**10.5. Kaçınılması gereken malzemeler**

Oksidan madde, kuvvetli.  
Asit.

**BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi****11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi****Akut toksisite**

Akut toksisite, oral LD50: (Sıçan) >2000 mg/kg  
Akut toksisite, dermal LD50: (Tavşan.) >2000 mg/kg

**Tahriş ve aşındırma**

Gözdeki tahriş edici etki: Derideki tahriş edici etki:hafif tahriş edici.

**Hassaslaştırıcı etki**

hassaslaştırıcı değildir.

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**Gewindeschneidpaste\_Dış kesme pastesi**

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0620

Sayfa 4 nin 5

**Testlere ilişkin ek bilgi**

Ürün nadiren geçici deri kızarıklıklarına neden olabilir.

**Pratikten gelen tecrübeler****Diğer gözlemler**

Ürün nadiren geçici deri kızarıklıklarına neden olabilir.

**Diğer bilgiler**

keiner der Inhaltsstoffe ist als gesundheitsschädlich eingestuft

**BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi****12.1. Toksikite**

Ürünün kontrolsüz bir şekilde çevreye sızmasına izin vermeyin.

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

Biyolojik olarak kolay yıkılmaz (OECD kriterlerine göre).

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

Biyokümülyasyon potansiyelini gösteren bir bulgu yoktur.

**12.4. Topraktaki hareketliliği**

Das Produkt schwimmt auf der Wasseroberfläche. Es wird vom Boden absorbiert und ist nicht mobil.

**BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri****13.1. Atık arıtma yöntemleri****Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası**

120107 METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar; Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)  
Tehlikeli atık.

**Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası**

120107 METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar; Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)  
Tehlikeli atık.

**Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası**

150106 ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER; Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil); Karışık ambalaj

**Kirlenmiş ambalaj**

Resmi düzenlemeleri dikkate alarak bertaraf edin.

**BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi****Karayolu nakliyatı (ADR/RID)****Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)**

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.

**Ek bilgi**

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.

**BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi****15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat**

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

### Gewindeschneidpaste\_Dış kesme pastesi

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0620

Sayfa 5 nin 5

#### Ulusal yönetmelik bilgisi

Su tehlike sınıfı (D): 2 - su kirlenmesine neden olan

#### Ek Bilgiler

Sadece endüstriyel tüketiciler için.

### BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

#### Değişiklikler

Revizyon tarihi: 2009-06-02

(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)