

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

Spezial-Armaturenfett ALM _özel-Musluk yağ ALM

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0202

Sayfa 1 nin 4

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı**1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması**

Spezial-Armaturenfett ALM _özel-Musluk yağ ALM

1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı**Maddenin/Karışımın kullanımı**

Sadece endüstriyel tüketiciler için.

1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Şirket adı: E/D/E - Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Cadde: EDE-Platz 1
Şehir: D-42389 Wuppertal
Telefon: (0)202 6096-0
İnternet: www.ede.de

1.4. Acil durum telefonu:

(0)202 6096-0
Acil durum numarasini erisilebilir: 8:00 - 17:00

BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı**2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması****Sınıflandırma (26.12.2008 tarihli ve 27092 sayılı)**

Bu müstahzar, 27092 sayılı T.M.M.S.A.E. Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)

Bu müstahzar, 27092 sayılı T.M.M.S.A.E. Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

2.2. Etiket elemanları**BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi****3.2. Karışımlar****BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri****4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması****Solunması halinde**

Macun: kullanılabilir değil

Deriyle teması halinde

Deri teması sonrası: Hemen sonra yıkamada kullanacağınız madde: Su ve sabun.

Gözlerle teması halinde

Derhal dikkatlice ve özenle göz duşu kullanarak veya suyla yıkayın.

Yutulması halinde

Hemen tıbbi yardım alın.

BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri**5.1. Söndürme malzemesi****Uygun yangın söndürme malzemeleri**

Karbondioksit (CO2). Söndürme tozu. Püskürtme suyu. alkole dayanıklı köpük.

Uygun olmayan söndürme maddesi

Yüksek güçlü su püskürtme jeti.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

Spezial-Armaturenfett ALM _özel-Musluk yağ ALM

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0202

Sayfa 2 nin 4

5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikelerKarbonmonoksit. Karbondioksit (CO₂).**5.3. İtfaiye için önlemler**

Yangın durumunda: Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın.
Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın.

BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri**6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri**

Ürün sızıntısı/dökülmesinde ileri kayma tehlikesi bulunmaktadır.

6.2. Çevresel önlemler

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.

6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler

Sıvı bağlayıcı materyal (kum, kieselgur, asit bağlayıcısı, üniversal bağlayıcı) ile absorbe edin. Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama**7.1. Güvenli elleçleme için önlemler****Güvenli elleçleme için öneri**

Özel tedbirler gerekli değildir.

7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları**Depo ve kaplar için gereklilikler**

Sadece orjinal kabında depolayın.

Uyumlu depolamaya ilişkin öneriler

Kaçınılması gereken maddeler: Oksidan madde.

Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler

depolama ısısı: oda ısısında

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma**8.1. Kontrol parametreleri****Sınır değerler için ek bilgiler**

İş yeri için belirlenmiş olan üst sınır değerlerini aşan konsantrasyonlarda maddeler içermemektedir.

8.2. Maruziyet kontrolleri**Koruyucu ve hijyen önlemleri**

Bakınız bölüm 7. Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.

Göz/yüz koruması

Sıkı kavrayan koruma gözlüğü. Tecrübelerle göre bu sağıda yazılan faaaaliyetleri ilgilendirmektedir :
doldurmak ve aktarmak.

Ellerin korunması

El koruması: NBR (Nitril kauçuk).

Uygunsuz materyal: Kromatsız deri. Yoğun madde.

Cildin korunması

Koruyucu giysi.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

Spezial-Armaturenfett ALM _özel-Musluk yağ ALM

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0202

Sayfa 3 nin 4

BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler**9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi**

Fiziksel hali:	Macun
Renk:	şeffaf
Koku:	karakteristik

Test yöntemi**Fiziksel durum değişiklikleri**

Erime noktası:	belirlenmemiş
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı:	belirlenmemiş
damlama noktası / damlama bölgesi:	> 240 °C
Parlama noktası:	(Baz yağ komponenti) 220 °C DIN ISO 2592

Patlayıcı özellikleri

değil patlayıcı.

Tutuşma sıcaklığı:	belirlenmemiş
Yoğunluk:	0,9 g/cm³ DIN 51757
Suda çözünürlüğü:	çözünmez

Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü

Kullanılabilir veriler yok

BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime**10.1. Reaktivite**

Bu madde ortam sıcaklığında bozunuma uğramaz.

10.2. Kimyasal stabilite

Normal koşullar altında madde stabildir.

10.5. Kaçınılması gereken malzemeler

: ile reaksiyona girer Kuvvetli asit, Oksidan madde, kuvvetli.

BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi**11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi****Akut toksisite**

Kullanılabilir veriler yok

Tahriş ve aşındırma

Gözdeki tahriş edici etki: hafif tahriş edici, ancak sınıflandırmaya uygun değil.

Derideki tahriş edici etki: Tahriş edici değildir.

BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

Kullanılabilir veriler yok

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Kullanılabilir veriler yok

BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri**13.1. Atık arıtma yöntemleri**

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

Spezial-Armaturenfett ALM _özel-Musluk yağ ALM

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0202

Sayfa 4 nin 4

Bertaraf tavsiyeleri

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin. Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi**Ek bilgi**

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi**15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat****Ulusal yönetmelik bilgisi**

Su tehlike sınıfı (D):

1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler**Değişiklikler**

Revizyon tarihi: 2010-01-19

Revizyon tarihi: 2012-04-19

(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)