

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**Einschleifmasse öllöslich\_Lepleme madde yağda cozunebilir ; Vor- Nachschleifpaste**

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0100

Sayfa 1 nin 4

**BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı****1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması**

Einschleifmasse öllöslich\_Lepleme madde yağda cozunebilir ; Vor- Nachschleifpaste

**1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı****Maddenin/Karışımın kullanımı**

Sadece endüstriyel tüketiciler için.

**1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı**

Şirket adı: E/D/E - Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH  
Cadde: EDE-Platz 1  
Şehir: D-42389 Wuppertal  
Telefon: (0)202 6096-0  
Internet: www.ede.de

**1.4. Acil durum telefonu:**

(0)202 6096-0  
Acil durum numarasini erisilebilir: 8:00 - 17:00

**BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı****2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması****Sınıflandırma (26.12.2008 tarihli ve 27092 sayılı)**

Bu müstahzar, 27092 sayılı T.M.M.S.A.E. Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

**Sınıflandırma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı)**

Bu müstahzar, 27092 sayılı T.M.M.S.A.E. Yönetmeliğine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

**2.2. Etiket elemanları****2.3. Diğer tehlikeler**

Söylemeye değer tehlikeler yok.

**BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi****3.2. Karışımlar****BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri****4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması****Solunması halinde**

anlamsız

**Deriyle teması halinde**

Bol suyla yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Hemen sonra yıkamada kullanacağınız madde: Su ve sabun.  
yağlı merhem sürünüz. Deri iritasyonlarında doktora gidiniz.

Eğer ürün deri içine yada deri altına yada vücudun her hangi bir yerine enjekte edilmiş ise, yaranın görünümü yada büyüklüğü ne olursa olsun söz konusu kişi acil bir cerrahi müdahale olarak derhal bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Yüksek basınçlı enjeksiyona bağlı olarak ilk bulgular minimum seviyede olsa da ilk birkaç saat içinde yapılacak erken bir tıbbi müdahale yaralanmanın boyutunu belirgin bir şekilde azaltabilir.

**Gözlerle teması halinde**

Derhal dikkatlice ve özenle göz duşu kullanarak veya suyla yıkayın.

**Yutulması halinde**

Derhal ağzınızı çalkalayın ve arkasından bol su için.

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**Einschleifmasse öllöslich \_Lepleme madde yağda çözünür ; Vor- Nachschleifpaste**

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0100

Sayfa 2 nin 4

**BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri****5.1. Söndürme malzemesi****Uygun yangın söndürme malzemeleri**

Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin. Karbondioksit (CO2). Köpük. Söndürme tozu. Sprey su.

**Uygun olmayan söndürme maddesi**

Yüksek güçlü su püskürtme jeti.

**5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler**

Ürünün kendisi yanıcı değildir. Yangında oluşabilecekler: Karbonmonoksit. Karbondioksit (CO2).

**5.3. İtfaiye için önlemler**

Yangın durumunda: Çevre havasından bağımsız solunum koruma cihazı kullanın. Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin.

**Ek bilgi**

Kontamine söndürücü suyu ayrı ayrı toplayın. Kanalizasyon veya sulara ulaşmasına izin vermeyin.

Yangın sınıfı: B

**BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri****6.2. Çevresel önlemler**

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.

**6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler**

Mekanik olarak toplayın. Toplanan materyale, atıkla ilgili bölüme uygun müdahale edilmelidir.

**BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama****7.1. Güvenli elleçleme için önlemler****Güvenli elleçleme için öneri**

Özel önlem alınması gerekmez.

**Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler**

Özel önlem alınması gerekmez.

**7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları****Depo ve kaplar için gereklilikler**

Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin. Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

**BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma****8.1. Kontrol parametreleri****8.2. Maruziyet kontrolleri****Koruyucu ve hijyen önlemleri**

Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı. Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin.

**Göz/yüz koruması**

Çerçevesiz gözlük.

**Ellerin korunması**

Cilt koruma planı hazırlayın ve buna uyun!

**Cildin korunması**

Çalışma giysileri

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**Einschleifmasse öllöslich \_Lepleme madde yağda cozunebilir ; Vor- Nachschleifpaste**

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0100

Sayfa 3 nin 4

**Solunum sisteminin korunması**

Özel önlem alınması gerekmez.

**BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler****9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Fiziksel hali: | Macun         |
| Renk:          | gri           |
| Koku:          | karakteristik |

**Test yöntemi****Fiziksel durum değişiklikleri**

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı: | 300 °C taşıyıcı materyal   |
| Parlama noktası:                        | > 200 °C taşıyıcı materyal |

**Patlayıcı özellikleri**

hiçbiri/hiçbiri

**Oksitleyici özellikleri**

hiçbiri/hiçbiri

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Buhar basıncı:<br>(20 °C da/de) | <0,013 hPa |
|---------------------------------|------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Yoğunluk (20 °C da/de): | >1,5 g/cm³ |
|-------------------------|------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suda çözünürlüğü: | çözünmez |
|-------------------|----------|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Partisyon (bölme) katsayısı: | log POW>3,5 |
|------------------------------|-------------|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Buhar yoğunluğu: | kullanılabilir değil |
|------------------|----------------------|

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Buharlaşma oranı: | kullanılabilir değil |
|-------------------|----------------------|

**BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime****10.1. Reaktivite**

Bu madde ortam sıcaklığında bozunuma uğramaz.

**10.2. Kimyasal stabilite**

Ürün normal ortam sıcaklıklarında depolamaya elverişlidir.

**10.3. Tehlikeli reaksiyonların olasılığı**

Bilinen tehlikeli reaksiyonları yoktur.

**10.4. Kaçınılması gereken durumlar**

hararet.

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin.

**10.5. Kaçınılması gereken malzemeler**

Oksidan madde, kuvvetli.

**BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi****11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi****Akut toksisite**

Test edilmemiş preparasyon. İfade bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Akut toksisite, inhalatif LC50: (Sıçan.) &gt;5000 mg/m³

Akut toksisite, dermal LD50: (Tavşan.) &gt;2000 mg/kg

Akut toksisite, oral LC50: (Sıçan.) &gt;2000 mg/m³

**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır

**Einschleifmasse öllöslich \_Lepleme madde yağda cozunebilir ; Vor- Nachschleifpaste**

Basım tarihi: 25.01.2015

Ürün kodu: 0100

Sayfa 4 nin 4

**Testlere ilişkin ek bilgi**

karışım, 1999/45/AB'ye göre tehlikeli olarak derecelendirilmemiştir.

**BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi****12.3. Biyobirikim potansiyeli**

Biyokümülyasyon potansiyelini gösteren bir bulgu yoktur.

**Diğer Bilgiler**

Maddenin/ürünün, AB sınıflandırması ve işaretlemeşinin "çevre için tehlikeli" (93/21/AET) kriterlerine göre çevre için tehlikeli olarak işaretleşmesi gerekmemektedir.

**BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri****13.1. Atık arıtma yöntemleri****Bertaraf tavsiyeleri**

Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin. Yeraltına/topraklara ulaşmasını engelleyiniz. Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.

**Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası**

120121 METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar; 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

**Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası**

120121 METALLERİN VE PLASTİKLERİN FİZİKİ VE MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİNDEN VE ŞEKİLLENDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR; Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar; 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

**Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası**

150102 ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER; Ambalaj (Belediyenin Ayrı Toplanmış Ambalaj Atıkları Dahil); Plastik ambalaj

**Kirlenmiş ambalaj**

Bol suyla yıkayın. Bütünüyle boşaltılmış ambalajlar tekrar değerlendirmeye verilebilir.

**BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi****Ek bilgi**

Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.

**BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi****15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat****Ulusal yönetmelik bilgisi**

Su tehlike sınıfı (D): 1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan

**BÖLÜM 16: Diğer bilgiler****Değişiklikler**

Revizyon tarihi: 2009-01-21

Revizyon tarihi: 2013-08-29

(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)